



Камины класса Премиум

Прайс-лист 2014 - 2015

каминные и печные топки,
топки с водяными и воздушными теплообменниками

Термостойкая экологически
чистая краска
на водной основе без запаха



гарантия

7 лет

Прайс-лист действует с 12.09.2014 цены указаны в ЕВРО, включая НДС

Оплата производится по курсу ЦБ РФ + 1,5%




Поставщик: ООО «Очаг.су»

Адрес: 111024, Москва, 2-й Кабельный пр-д, д. 1

Тел.: (495) 648-61-53

Электронный каталог и адреса дилеров на
сайте www.ochag.su

Основные опции в каминных топках



Ручки из нержавеющей стали



Внутренняя рамка дверцы из нержавеющей стали



Патрубок забора внешнего воздуха 120 мм



Открытие дверцы вверх, топки VD



Удобная ручка управлением подачи воздуха



Топочная камера футерована шамотом, толщина 60 мм



Дефлектор в дымоборнике «турбо»



Дефлектор (дымовой зуб) из стали и шамота

Дополнительные опции



Низкое основание (ZO)



Декоративная рамка (KRO-A)



Двойное стекло (DS)



Шамот кирпичиками (SO)
белый шамот (SOB) темный шамот (SOT)



Кожух разводки воздуха (DP)



Тонировка по периметру стекла дверцы (SM)

Как читать прайс-лист

	1 Модель	2 Серия	3 Высота дверцы, мм	4 Цена, ЕВРО	5 Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
 7	6 Corner 850 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 12 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79%	780	440	1167,-	9,-	32,-	80,-	80,-	220,-	85,-
			500	1244,-						
			560	1322,-						

1. Модель топki. 2. Серия топок. 3. Высота дверцы. 4. Цена в Евро. 5. Цена дополнительных опций. 6. Краткие характеристики. 7 Схематичное изображение

Пояснения к названию модели:

Corner 500/560
VD R90-S/500 L/P | **VD** - подъем дверцы вверх

Corner 850 VD
R90-S/500 L/P | **R90-S/500** - стекло без перемычки, ширина 500 мм

Corner **850/560**
VD R90-S/500 L/P | **850** - ширина по фасаду
560 - высота дверцы


Corner 500/560 VD
R90-S/500 **L/P** | **L** - левое стекло
P - правое стекло

10 кВт | номинальная мощность

HORIZONT (прямое стекло, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
 ZO - низкое основание 130 мм	Horizont 550 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 160 мм КПД: >79%	550	440	1373,-	10,-	40,-	78,-	61,-	116,-	-
			500	1454,-					132,-	-
			560	1534,-					149,-	-
	Horizont 600 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	1454,-	11,-	45,-	81,-	65,-	128,-	47,-
			500	1534,-					145,-	53,-
			560	1615,-					162,-	58,-
	Horizont 670 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	670	440	1534,-	13,-	48,-	97,-	81,-	142,-	52,-
			500	1374,-					162,-	58,-
			560	1696,-					181,-	66,-
	Horizont 730 Номинальная мощность 10,5 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	730	440	1656,-	15,-	57,-	105,-	89,-	155,-	57,-
			500	1736,-					176,-	65,-
			560	1817,-					197,-	71,-
	Horizont 780 Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	440	1777,-	16,-	65,-	113,-	97,-	165,-	60,-
			500	1857,-					189,-	68,-
			560	1938,-					212,-	78,-
	Horizont 900 Номинальная мощность 12 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	900	440	2019,-	18,-	81,-	129,-	113,-	191,-	69,-
			500	2100,-					218,-	79,-
			560	2180,-					244,-	89,-


HORIZONT «О» TUNNEL (сквозная топка с прямыми стеклами, открытие дверей вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS**	SM*
	Horizont «О» 550 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 160 мм КПД: >79%	550	440	1906,-	10,-	40,-	78,-	61,-	116,-	-
			500	1987,-					132,-	-
			560	2067,-					149,-	-
	Horizont «О» 600 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	2003,-	11,-	45,-	81,-	65,-	128,-	47,-
			500	2083,-					145,-	53,-
			560	2164,-					162,-	58,-
	Horizont «О» 670 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	670	440	2099,-	13,-	48,-	97,-	81,-	142,-	52,-
			500	2180,-					162,-	58,-
			560	2261,-					181,-	66,-
	Horizont «О» 730 Номинальная мощность 10,5 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	730	440	2237,-	15,-	57,-	105,-	89,-	155,-	57,-
			500	2317,-					176,-	65,-
			560	2398,-					197,-	71,-
	Horizont «О» 780 Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	440	2375,-	16,-	65,-	113,-	97,-	165,-	60,-
			500	2455,-					189,-	68,-
			560	2536,-					212,-	78,-
	Horizont «О» 900 Номинальная мощность 12 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	900	440	2649,-	18,-	81,-	129,-	113,-	191,-	69,-
			500	2730,-					218,-	79,-
			560	2810,-					244,-	89,-


* Цена указана за тонировку по периметру одной дверцы.

** Цена указана за двойное остекление одной дверцы.


HORIZONT VD (прямое стекло, открытие дверцы вверх)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Horizont 620 VD Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 160 мм КПД: >79%	550	440	2035,-	10,-	40,-	78,-	61,-	116,-	-
			500	2116,-					132,-	-
			560	2197,-					149,-	-
	Horizont 670 VD Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	2124,-	11,-	45,-	81,-	65,-	128,-	47,-
			500	2205,-					145,-	53,-
			560	2285,-					162,-	58,-
	Horizont 740 VD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	670	440	2213,-	13,-	48,-	97,-	81,-	142,-	52,-
			500	2294,-					162,-	58,-
			560	2374,-					181,-	66,-
	Horizont 800 VD Номинальная мощность 10,5 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	730	440	2342,-	15,-	57,-	105,-	89,-	155,-	57,-
			500	2423,-					176,-	65,-
			560	2504,-					197,-	71,-
Horizont 850 VD Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	440	2471,-	16,-	65,-	113,-	97,-	165,-	60,-	
		500	2552,-					189,-	68,-	
		560	2633,-					212,-	78,-	
		620	3050,-					238,-	116,-	
Horizont 970 VD Номинальная мощность 12 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	900	440	2730,-	18,-	81,-	129,-	113,-	191,-	69,-	
		500	2810,-					218,-	79,-	
		560	2891,-					244,-	89,-	
Horizont 1070 VD Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1000	440	3004,-	19,-	97,-	162,-	145,-	213,-	78,-	
		500	3166,-					242,-	89,-	
		560	3327,-					271,-	99,-	
		750	4164,-					320,-	181,-	
Horizont 1170 VD Номинальная мощность 14 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1100	440	3360,-	21,-	113,-	178,-	162,-	234,-	86,-	
		500	3521,-					267,-	97,-	
		560	3683,-					297,-	108,-	
Horizont 1270 VD Номинальная мощность 15 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1200	440	3715,-	23,-	129,-	194,-	178,-	255,-	94,-	
		500	3876,-					291,-	107,-	
		560	4038,-					325,-	118,-	
Horizont 1370 VD Номинальная мощность 16 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1300	440	4070,-	24,-	145,-	210,-	194,-	276,-	100,-	
		500	4232,-					315,-	115,-	
		560	4393,-					352,-	129,-	
		780	7555,-							
Horizont 1570 VD Номинальная мощность 18 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1500	440	5104,-	26,-	150,-	225,-	224,-			
		500	5346,-							
		560	5589,-							
		620	по запросу							



ZO - низкое основание
130 мм



ZO - низкое основание
130 мм



HORIZONT «О» VD TUNNEL (сквозная топка с прямыми стеклами, открытие дверцы вверх)


	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS**	SM*
	Horizont «О» 620 1xVD Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 160 мм КПД: >79%	550	440	2568,-	10,-	40,-	78,-	61,-	116,-	-
			500	2649,-					132,-	-
			560	2730,-					149,-	-
	Horizont «О» 670 1xVD Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	2673,-	11,-	45,-	81,-	65,-	128,-	47,-
			500	2754,-					145,-	53,-
			560	2835,-					162,-	58,-
	Horizont «О» 740 1xVD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	670	440	2778,-	13,-	48,-	97,-	81,-	142,-	52,-
			500	2859,-					162,-	58,-
			560	2940,-					181,-	66,-
	Horizont «О» 800 1xVD Номинальная мощность 10,5 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	730	440	2923,-	15,-	57,-	105,-	89,-	155,-	57,-
			500	3004,-					176,-	65,-
			560	3085,-					197,-	71,-
	Horizont «О» 850 1xVD Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	440	3069,-	16,-	65,-	113,-	97,-	165,-	60,-
			500	3150,-					189,-	68,-
			560	3230,-					212,-	78,-
	Horizont «О» 970 1xVD Номинальная мощность 112 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	900	440	3360,-	18,-	81,-	129,-	113,-	191,-	69,-
			500	3440,-					218,-	79,-
			560	3521,-					244,-	89,-
	Horizont «О» 1070 2xVD Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 225 мм КПД: >82,5%	1000	440	4409,-	19,-	97,-	162,-	145,-	213,-	78,-
			500	4571,-					242,-	89,-
			560	4732,-					271,-	99,-
	Horizont «О» 1070 1xVD		750	5104,-						
			750	4490,-						
	Horizont «О» 1170 2xVD Номинальная мощность 14 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1100	440	4829,-	21,-	113,-	178,-	162,-	234,-	86,-
			500	4991,-					267,-	97,-
			560	4152,-					297,-	108,-
	Horizont «О» 1270 2xVD Номинальная мощность 15 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1200	660	7232,-						
			440	5249,-					255,-	94,-
			500	5411,-					291,-	107,-
	Horizont «О» 1370 2xVD Номинальная мощность 16 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1300	560	5572,-	23,-	129,-	194,-	178,-	325,-	118,-
			440	5669,-					276,-	100,-
			500	5831,-					315,-	115,-
	Horizont «О» 1570 2xVD Номинальная мощность 18 кВт Диаметр дымохода 250 мм КПД: >82,5%	1500	560	5992,-	24,-	145,-	210,-	194,-	352,-	129,-
			780	8968,-						
			440	6865,-						
			500	7107,-	26,-	155,-				
			560	7349,-						

Топки Horizont «О» VD серии 1000, 1100, 1200, 1300, 1500 по умолчанию изготавливаются с двумя подъемными дверцами.


* Цена указана за тонировку по периметру одной дверцы.

** Цена указана за двойное остекление одной дверцы.


HORIZONT «CASSETTE» (прямое стекло, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Cassette 600 Номинальная мощность 5 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	1300,-	11,-	45,-		65,-	128,-	47,-
			500	1381,-					145,-	53,-
			560	1462,-					162,-	58,-
	Cassette 670 Номинальная мощность 6 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	670	440	1373,-	13,-	48,-		81,-	142,-	52,-
			500	1454,-					162,-	58,-
			560	1534,-					181,-	66,-
	Cassette 780 Номинальная мощность 7 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.3%	780	440	1599,-	16,-	65,-		97,-	165,-	60,-
			500	1680,-					189,-	68,-
			560	1761,-					212,-	78,-
	Cassette 900 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >81%	900	440	1825,-	18,-	81,-		112,-	191,-	69,-
			500	1906,-					218,-	79,-
			560	1987,-					244,-	89,-

VERTICAL (прямое стекло, открытие дверцы вбок)


	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Vertical 440 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	440	560	1211,-	8,-	***	97,-	81,-	118,-	44,-
			660	1292,-					141,-	50,-
	Vertical 500 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	500	660	1454,-	9,-	***	105,-	89,-	160,-	58,-
			780	1534,-					189,-	68,-
	Vertical 550 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.3%	550	660	1696,-	10,-	***	113,-	97,-	174,-	63,-
			780	1777,-					207,-	76,-
	Vertical 600 Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.5%	600	780	1938,-	11,-	***	129,-	113,-	226,-	82,-
			900	2019,-					262,-	95,-

VERTICAL VD (прямое стекло, открытие дверцы вверх)


	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Vertical 510 VD Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	440	560	1889,-	8,-	***	97,-	81,-	118,-	44,-
			660	1970,-					141,-	50,-
			1200	4870,-					356,-	
	Vertical 570 VD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	500	660	2165,-	9,-	***	105,-	89,-	160,-	58,-
			780	2245,-					189,-	68,-
	Vertical 620 VD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.3%	550	660	2439,-	10,-	***	113,-	97,-	174,-	63,-
			780	2520,-					207,-	76,-
	Vertical 670 VD Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.5%	600	780	2713,-	11,-	***	129,-	113,-	226,-	82,-
			900	2794,-					262,-	95,-

***Шамот кирпичиками (SO) в базовой версии топок VERTICAL

VERTICAL «О» TUNNEL (сквозная топка с прямыми стеклами, открытие дверец вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS*	SM**
	Vertical 440 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	440	560	1792,-	8,-	***	97,-	81,-	118,-	44,-
			660	1873,-					141,-	50,-
	Vertical 500 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	500	660	2068,-	9,-	***	105,-	89,-	160,-	58,-
			780	2148,-					189,-	68,-
	Vertical 550 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,3%	550	660	2342,-	10,-	***	113,-	97,-	174,-	63,-
			780	2423,-					207,-	76,-
	Vertical 600 Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,5%	600	780	2616,-	11,-	***	129,-	113,-	226,-	82,-
			900	2697,-					262,-	95,-

VERTICAL «О» VD TUNNEL (сквозная топка с прямыми стеклами, открытие дверцы вверх)


	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS*	SM**
	Vertical 510 1xVD Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	440	560	2470,-	8,-	***	97,-	81,-	118,-	44,-
			660	2551,-					141,-	50,-
	Vertical 570 1xVD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	500	660	2779,-	9,-	***	105,-	89,-	160,-	58,-
			780	2859,-					189,-	68,-
	Vertical 620 1xVD Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,3%	550	660	3085,-	10,-	***	113,-	97,-	174,-	63,-
			780	3166,-					207,-	76,-
	Vertical 670 1xVD Номинальная мощность 11 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,5%	600	780	3391,-	11,-	***	129,-	113,-	226,-	82,-
			900	3472,-					262,-	95,-

* Цена указана за двойное остекление одной дверцы.


** Цена указана за тонировку по периметру одной дверцы.

***Шамот кирпичиками (SO) в базовой версии топок VERTICAL


CORNER (угловая топка с боковым стеклом 330 мм, без перемычки, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Corner 550 R90-S/330 L/P Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	1825,-	10,-	40,-	78,-	61,-	187,-	68,-
			500	1906,-					213,-	78,-
			560	1987,-					237,-	87,-
	Corner 600 R90-S/330 L/P Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	600	440	1922,-	11,-	45,-	81,-	65,-	197,-	73,-
			500	2003,-					225,-	82,-
			560	2084,-					252,-	92,-
	Corner 670 R90-S/330 L/P Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	670	440	2019,-	13,-	48,-	97,-	81,-	213,-	78,-
			500	1859,-					242,-	76,-
			560	2180,-					271,-	99,-
	Corner 730 R90-S/330 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.1%	730	440	2156,-	15,-	57,-	105,-	89,-	225,-	82,-
			500	2237,-					257,-	94,-
			560	2318,-					288,-	105,-


CORNER (угловая топка с боковым стеклом 450 мм, без перемычки, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Corner 450 R90-S/450 L/P Номинальная мощность 7 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	450	440	1728,-	8,-	32,-	73,-	57,-	191,-	69,-
			500	1809,-					218,-	79,-
			560	1890,-					244,-	89,-
	Corner 550 R90-S/450 L/P Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	550	440	1825,-	10,-	40,-	78,-	61,-	213,-	78,-
			500	1906,-					242,-	89,-
			560	1987,-					271,-	99,-
	Corner 600 R90-S/450 L/P Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	600	440	1922,-	11,-	45,-	81,-	65,-	223,-	81,-
			500	2003,-					254,-	92,-
			560	2084,-					284,-	103,-
	Corner 670 R90-S/450 L/P Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	670	440	2019,-	13,-	48,-	97,-	81,-	237,-	87,-
			500	2100,-					271,-	99,-
			560	2180,-					304,-	110,-
	Corner 730 R90-S/450 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.1%	730	440	2156,-	15,-	57,-	105,-	89,-	250,-	92,-
			500	2237,-					286,-	103,-
			560	2318,-					320,-	116,-


CORNER VD (угловая топка с боковым стеклом 380 мм, без перемычки, открытие дверцы вверх)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Corner 600 VD R90-S/380 L/P Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	2649,-	10,-	40,-	78,-	61,-	187,-	68,-
			500	2730,-					213,-	78,-
			560	2810,-					237,-	87,-
	Corner 650 VD R90-S/380 L/P Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	600	440	2754,-	11,-	45,-	81,-	65,-	197,-	73,-
			500	2835,-					225,-	82,-
			560	2915,-					252,-	92,-
	Corner 720 VD R90-S/380 L/P Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	670	440	2859,-	13,-	48,-	97,-	81,-	213,-	78,-
			500	2940,-					242,-	89,-
			560	3020,-					271,-	99,-
	Corner 780 VD R90-S/380 L/P Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	730	440	3004,-	15,-	57,-	105,-	89,-	225,-	82,-
			500	3085,-					257,-	94,-
			560	3166,-					288,-	105,-
	Corner 830 VD R90-S/380 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	440	3150,-	16,-	65,-	113,-	97,-	236,-	86,-
			500	3230,-					268,-	99,-
			560	3311,-					300,-	110,-
	Corner 950 VD R90-S/380 L/P Номинальная мощность 14 кВт Диаметр дымохода 225 мм КПД: >81%	900	440	3440,-	18,-	81,-	129,-	113,-	262,-	95,-
			500	3521,-					297,-	108,-
			560	3602,-					333,-	121,-
	Corner 1050 VD R90-S/380 L/P Номинальная мощность 15 кВт Диаметр дымохода 225 мм КПД: >82,4%	1000	440	3747,-	19,-	97,-	162,-	145,-	283,-	103,-
			500	3909,-					321,-	118,-
			560	4070,-					360,-	131,-


CORNER VD (угловая топка с боковым стеклом 500 мм, без перемычки, открытие дверцы вверх)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Corner 500 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	450	440	2536,-	8,-	32,-	73,-	57,-	191,-	69,-
			500	2617,-					218,-	79,-
			560	2697,-					244,-	89,-
	Corner 600 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	2649,-	10,-	40,-	78,-	61,-	213,-	78,-
			500	2730,-					242,-	89,-
			560	2810,-					271,-	99,-
	Corner 650 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	600	440	2754,-	11,-	45,-	81,-	65,-	223,-	81,-
			500	2835,-					254,-	92,-
			560	2915,-					284,-	103,-
	Corner 720 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	670	440	2859,-	13,-	48,-	97,-	81,-	237,-	87,-
			500	2940,-					271,-	99,-
			560	3020,-					304,-	110,-
	Corner 780 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	730	440	3004,-	15,-	57,-	105,-	89,-	250,-	92,-
			500	3085,-					286,-	103,-
			560	3166,-					320,-	116,-
	Corner 830 VD R90-S/500 L/P 14 кВт Диаметр дымохода 225 мм КПД: >81%	780	440	3150,-	16,-	65,-	113,-	97,-	262,-	95,-
			500	3230,-					297,-	108,-
			560	3311,-					333,-	121,-
	Corner 950 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 15 кВт Диаметр дымохода 225 мм КПД: >82,4%	900	440	3440,-	18,-	81,-	129,-	113,-	288,-	105,-
			500	3521,-					326,-	120,-
			560	3602,-					365,-	134,-
	Corner 1050 VD R90-S/500 L/P Номинальная мощность 15 кВт Диаметр дымохода 225 мм КПД: >82,4%	1000	440	3747,-	19,-	97,-	162,-	145,-	308,-	113,-
			500	3909,-					350,-	128,-
			560	4070,-					392,-	144,-


CORNER 2R90 (два боковых стекла по 330 мм, с перемычками, дверцы открываются вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Corner 550 2R90/330 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	1987,-	10,-	40,-	78,-	61,-	257,-	
			500	2067,-					292,-	
			560	2148,-					328,-	
	Corner 600 2R90/330 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	600	440	2084,-	11,-	45,-	81,-	65,-	268,-	
			500	2164,-					305,-	
			560	2245,-					341,-	
	Corner 670 2R90/330 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	670	440	2180,-	13,-	48,-	97,-	81,-	283,-	
			500	2261,-					321,-	
			560	2342,-					360,-	
	Corner 730 2R90/330 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	730	440	2318,-	15,-	57,-	105,-	89,-	296,-	
			500	2399,-					336,-	
			560	2479,-					376,-	
	Corner 780 2R90/330 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	780	440	2455,-	16,-	65,-	113,-	97,-	307,-	
			500	2536,-					349,-	
			560	2617,-					389,-	
	Corner 900 2R90/330 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	900	440	2730,-	18,-	81,-	129,-	113,-	331,-	
			500	2810,-					378,-	
			560	2891,-					423,-	


CORNER 2R90 (два боковых стекла по 450 мм, с перемычками, дверцы открываются вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Corner 550 2R90/450 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	1987,-	10,-	40,-	78,-	61,-	308,-	
			500	2067,-					350,-	
			560	2148,-					392,-	
	Corner 600 2R90/450 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	600	440	2084,-	11,-	45,-	81,-	65,-	320,-	
			500	2164,-					363,-	
			560	2245,-					407,-	
	Corner 670 2R90/450 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	670	440	2180,-	13,-	48,-	97,-	81,-	334,-	
			500	2261,-					380,-	
			560	2342,-					425,-	
	Corner 730 2R90/450 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	730	440	2318,-	15,-	57,-	105,-	89,-	347,-	
			500	2399,-					394,-	
			560	2479,-					441,-	
	Corner 780 2R90/450 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	780	440	2455,-	16,-	65,-	113,-	97,-	357,-	
			500	2536,-					407,-	
			560	2617,-					455,-	
	Corner 900 2R90/450 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,1%	900	440	2730,-	18,-	81,-	129,-	113,-	383,-	
			500	2810,-					436,-	
			560	2891,-					488,-	


CORNER «О» (два боковых стекла по 570 мм, с перемычками, дверцы открываются вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции					
					ZO	SO	SOB	SOT	DS	SM
	Corner «О» R90 550/570 Номинальная мощность 8 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79%	550	440	2067,-	10,-	40,-	78,-	61,-	355,-	
			500	2148,-					404,-	
			560	2229,-					452,-	
	Corner «О» R90 600/570 Номинальная мощность 9 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	600	440	2164,-	11,-	45,-	81,-	65,-	376,-	
			500	2245,-					428,-	
			560	2326,-					480,-	
	Corner «О» R90 670/570 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79.1%	670	440	2261,-	13,-	48,-	97,-	81,-	407,-	
			500	2342,-					462,-	
			560	2423,-					517,-	
	Corner «О» R90 730/570 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.1%	730	440	2399,-	15,-	57,-	105,-	89,-	431,-	
			500	2479,-					491,-	
			560	2560,-					551,-	
	Corner «О» R90 780/570 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.1%	780	440	2536,-	16,-	65,-	113,-	97,-	454,-	
			500	2617,-					515,-	
			560	2697,-					577,-	
	Corner «О» R90 900/570 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79.1%	900	440	2810,-	18,-	81,-	129,-	113,-	504,-	
			500	2891,-					573,-	
			560	2972,-					643,-	


PANORAMA (панорамное стекло, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции			
					ZO	SO	SOB	SOT
	Panorama 670 R550 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	670	470	1857,-	13,-	48,-	97,-	81,-
	Panorama 670 R900 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	670	470	1825,-	13,-	48,-	97,-	81,-
	Panorama 780 R550 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	530	2132,-	16,-	65,-	113,-	97,-
	Panorama 780 R900 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	530	2100,-	16,-	65,-	113,-	97,-


PRIZMA (цельное призматическое симметричное стекло, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции			
					ZO	SO	SOB	SOT
	Prizma 670 Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	670	500	1696,-	13,-	48,-	97,-	81,-
	Prizma 780 Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	560	2019,-	16,-	65,-	113,-	97,-

PRIZMA R135 (загиб стекла с одной стороны, открытие дверцы вбок)

	Модель	Серия	Высота дверцы, мм	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции			
					ZO	SO	SOB	SOT
	Prizma 670 R135 L/P Номинальная мощность 10 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >79,1%	670	500	1615,-	13,-	48,-	97,-	81,-
	Prizma 780 R135 L/P Номинальная мощность 13 кВт Диаметр дымохода 200 мм КПД: >79,3%	780	560	1938,-	16,-	65,-	113,-	97,-

Декоративные рамки



Рамки для топок с прямым стеклом без подъема дверцы (Horizont, Horizont Cassette, Horizont «О»)

Наименование	Серия топок						
		550	600	670	730	780	900
Декоративная стальная рамка KRO-CH-A	2S	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-
	3S □	65,-	73,-	81,-	89,-	97,-	113,-
	4S □	81,-	89,-	97,-	105,-	113,-	129,-
Декоративная стальная рамка KRO-CH-B	2S	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-
	3S □	73,-	81,-	89,-	97,-	105,-	121,-
	4S □	89,-	97,-	105,-	113,-	121,-	137,-
Декоративная стальная рамка KRO-CH-C	2S	32,-	32,-	32,-	32,-	32,-	32,-
	3S □	81,-	89,-	97,-	105,-	113,-	129,-
	4S □	97,-	105,-	113,-	121,-	129,-	145,-

Рамки для топок с прямым стеклом с вертикальным подъемом дверцы (Horizont VD)

Наименование	Серия топок										
		550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300
Декоративная стальная рамка KRO-CH-VD	2S	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-
	3S □	113,-	121,-	129,-	137,-	145,-	162,-	178,-	210,-	226,-	242,-
	4S □	129,-	137,-	145,-	153,-	162,-	178,-	194,-	242,-	258,-	275,-

Рамки для угловых топок без подъема дверцы (Corner)

Наименование	Серия топок							
		450	550	600	670	730	780	900
Декоративная стальная рамка KRO-R90-A	2S	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-	24,-
	3S □	113,-	137,-	149,-	162,-	174,-	186,-	202,-
	4S □	145,-	170,-	182,-	194,-	206,-	218,-	234,-
Декоративная стальная рамка KRO-R90-B	2S	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-
	3S □	129,-	153,-	166,-	178,-	190,-	202,-	218,-
	4S □	162,-	186,-	198,-	210,-	222,-	234,-	250,-
Декоративная стальная рамка KRO-R90-C	2S	32,-	32,-	32,-	32,-	32,-	32,-	32,-
	3S □	145,-	170,-	182,-	194,-	206,-	218,-	234,-
	4S □	178,-	202,-	214,-	226,-	238,-	250,-	267,-

Рамки для угловых топок с вертикальным подъемом дверцы (Corner VD)

Наименование	Серия топок								
		450	550	600	670	730	780	900	1000
Декоративная стальная рамка KRO-CH R90-VD	2S	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-
	3S □	162,-	186,-	198,-	210,-	221,-	234,-	258,-	283,-
	4S □	194,-	218,-	230,-	242,-	254,-	267,-	291,-	315,-

Декоративные рамки

Рамки для топок с прямым стеклом без подъема дверцы (Vertical)

Наименование	Серия топок				
		440	500	550	600
Декоративная стальная рамка KRO-BYS-A	2S	24,-	27,-	29,-	32,-
	3S □	81,-	97,-	113,-	129,-
	4S □	97,-	113,-	129,-	145,-
Декоративная стальная рамка KRO-BYS-B	2S	28,-	31,-	33,-	36,-
	3S □	89,-	105,-	121,-	137,-
	4S □	105,-	121,-	137,-	153,-
Декоративная стальная рамка KRO-BYS-C	2S	32,-	35,-	37,-	40,-
	3S □	97,-	113,-	129,-	145,-
	4S □	113,-	139,-	145,-	162,-

Рамки для топок с прямым стеклом с вертикальным подъемом дверцы (Vertical VD)

Наименование	Серия топок				
		440	500	550	600
Декоративная стальная рамка KRO-BYS-VD	2S	40,-	43,-	45,-	48,-
	3S □	129,-	145,-	162,-	178,-
	4S □	145,-	162,-	178,-	194,-

Рамки для топок с призматическим стеклом (Prizma)

Наименование	Серия топок		
		670	780
Декоративная стальная рамка KRO-D-A	2S	24,-	24,-
	3S □	129,-	145,-
	4S □	145,-	162,-

Рамки для топок с панорамным стеклом (Panorama)

Наименование	Серия топок		
		670	780
Декоративная стальная рамка KRO-M-A	2S	24,-	24,-
	3S □	113,-	129,-
	4S □	129,-	145,-




Рамки для топок с прямым стеклом (ROTO)

Наименование	Серия	
		450
Декоративная стальная рамка KRO-ROT-A	4S □	81,-
Декоративная стальная рамка KRO-ROT-B	4S □	89,-
Декоративная стальная рамка KRO-ROT-C	4S □	97,-


Рамки для топок с прямым стеклом (ROTO-KPL)

Наименование	Серия	
		400
Декоративная стальная рамка KRO-KPL-A	4S □	89,-
Декоративная стальная рамка KRO-KPL-B	4S □	97,-
Декоративная стальная рамка KRO-KPL-C	4S □	105,-

ROTO (печная топка)

	Модель	Размер дверцы (ВхШ)	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции	
				DS	SM
	ROTO 450 Номинальная мощность 8,5 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >80,1%	520/325	1292, -	81,-	32,-
	ROTO 450 Номинальная мощность 8,5 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >80,1%	570/375	1373,-	103,-	40,-
	ROTO 450 - V /VERTIKAL/ Номинальная мощность 10,1 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >82,4%	520/325	1656,-	81,-	32,-
	ROTO 450 - V /VERTIKAL/ Номинальная мощность 10,1 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >82,4%	570/375	1736,-	103,-	40,-
	ROTO 450 - W /водяной теплообменник/ Номинальная мощность 12,6 / 8,0 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >85,7%	520/325	2423,-	81,-	32,-
	ROTO 450 - W /водяной теплообменник/ Номинальная мощность 12,6 / 8,0 кВт Диаметр дымохода 150 мм КПД: >85,7%	570/375	2504,-	103,-	40,-

ROTO-KPL (печная топка)

	Модель	Размер дверцы (ВхШ)	Цена, ЕВРО	Дополнительные опции	
				DS	SM
	KPL 400 Номинальная мощность 10 кВт KPL + Vertikal 750 13,2 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >87,2%	520/375	1777, -	94,-	37,-
	KPL 400 - W /водяной теплообменник/ Номинальная мощность 11,3 / 6,3 кВт Диаметр дымохода 180 мм КПД: >86,1%	520/375	2827,-	94,-	37,-

Воздушные теплообменники

Модель	Мощность, кВт	Диаметр патрубка входной / выходной	Цена, ЕВРО
NADSTAVBA (конвектор) 180	1,5	180/160	121,-
NADSTAVBA (конвектор) 200	1,5	200/180	137,-
VERTICAL 75 (V75)	3.0	180/160	363,-

**NADSTAVBA
(конвектор)**



VERTICAL



Теплообменники позволяют получать дополнительное тепло от дымовых газов (увеличение КПД прибора).

Водяные теплообменники

Для топок Horizont и Horizont O с высотой дверцы 440 и 500 мм.		Серия	Цена, ЕВРО
		550	969,-
		600	969,-
		670	1050,-
		730	1131,-
		780	1211,-
		900	1292,-

Конвекционные кожухи

	Серия топок										
	450	550	600	670	730	780	900	1000	1100	1200	1300
	121,-	129,-	137,-	145,-	153,-	162,-	178,-	194,-	210,-	226,-	242,-

4 фланца для разводки воздуха., диаметр фланцев 120 мм.

- ▲ дополнительные опции - только для дверец высотой 440,500 мм
 ● дополнительные опции
 ■ базовая версия



Модель	Серия	Размер дверцы			Ном. мощ-ность	Ø ды-мохода	Вес	Габариты, мм			Дополнительные опции											
		мм						кВт	мм	кг	Ш	В	Г	VD	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	DPS
HORIZONT	550	440/	500/	560	8	180	180	590	1250	465	●	●	●	●	●	●	●	●		●		▲
	600	440/	500/	560	9	180	185	610	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	▲
	670	440/	500/	560	10	200	195	680	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	▲
	730	440/	500/	560	10,5	200	220	730	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	▲
	780	440/	500/	560	11	200	235	780	1320	535	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	▲
	900	440/	500/	560	12	200	265	900	1380	535	●	●	●	●	●	●	●	●		●		▲
	1000	440/	500/	560	13	250	360	1070	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1100	440/	500/	560	14	250	410	1170	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1200	440/	500/	560	15	250	450	1270	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1300	440/	500/	560	16	250	480	1370	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
HORIZONT O	550	440/	500/	560	8	180	195	590	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		▲
	600	440/	500/	560	9	180	205	640	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
	670	440/	500/	560	10	200	215	710	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
	730	440/	500/	560	10,5	200	230	770	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
	780	440/	500/	560	11	200	245	820	1240	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
	900	440/	500/	560	12	200	260	940	1270	570	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		▲
	1000	440/	500/	560	13	225	390	1070	1590	570	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1100	440/	500/	560	14	250	450	1170	1590	630	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1200	440/	500/	560	15	250	510	1270	1590	630	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1300	440/	500/	560	16	250	570	1370	1590	630	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
CORNER O/R90	550	440/	500/	560	8	180	170	570	1240	570		●	●	●	●	●						
	600	440/	500/	560	9	180	185	620	1240	570		●	●	●	●	●						
	670	440/	500/	560	10	200	200	690	1240	570		●	●	●	●	●						
	730	440/	500/	560	10,5	200	210	750	1240	570		●	●	●	●	●						
	780	440/	500/	560	11	200	225	800	1240	570		●	●	●	●	●						
	900	440/	500/	560	12	200	250	920	1270	570		●	●	●	●	●						
CORNER R90-S/330 (L/P)	550	440/	500/	560	8	180	180	590	1250	465	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	600	440/	500/	560	9	180	185	610	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	670	440/	500/	560	10	200	195	680	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	730	440/	500/	560	10,5	200	220	730	1270	505	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	780	440/	500/	560	11	200	235	780	1320	535	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	900	440/	500/	560	12	200	265	900	1380	535	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1000	440/	500/	560	13	250	360	1070	1590	545	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
CORNER R90-S/450 (L/P)	450	440/	500/	560	7	160	150	465	1220	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	550	440/	500/	560	8	180	160	565	1250	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
	600	440/	500/	560	9	180	170	615	1270	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	670	440/	500/	560	10	200	185	685	1270	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	730	440/	500/	560	10,5	200	195	745	1270	470	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	780	440/	500/	560	11	200	290	830	1320	500	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	900	440/	500/	560	12	200	320	950	1380	500	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
	1000	440/	500/	560	13	250	350	1050	1590	500	■	●	●	●	●	●	●	●		●		
CORNER R90/330 (L/P)	550	440/	500/	560	8	180	155	565	1250	470		●	●	●	●	●				●		
	600	440/	500/	560	9	180	165	615	1270	470		●	●	●	●	●				●	●	
	670	440/	500/	560	10	200	175	685	1270	470		●	●	●	●	●				●	●	
	730	440/	500/	560	10,5	200	190	745	1270	470		●	●	●	●	●				●	●	
	780	440/	500/	560	11	200	200	795	1320	480		●	●	●	●	●				●	●	
	900	440/	500/	560	12	200	220	915	1380	480		●	●	●	●	●				●	●	

Дополнительные опции: VD - вертикальное открывание дверцы, DP - конвекционный кожух, VOP - выносной зольник, ZO - низкое основание, SO - сегментный шамот, DS - двойное стекло, DSM - двойное стекло с тонировкой, SM - стекло с тонировкой, DPS - дополнительная топочная дверца, KR - декоративная рамка, KA cassette - топка с пониженной мощностью, TV - водяной теплообменник

- ▲ дополнительные опции - только для дверец высотой 440,500 мм
● дополнительные опции
■ базовая версия



Модель	Серия	Размер дверцы			Ном. мощ- ность	Ø ды- мохода	Вес	Габариты, мм			Дополнительные опции											
		мм						кВт	мм	кг	III	В	Г	VD	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	DPS
CORNER R90/450 (L/P)	550	440/	500/	560	8	180	150	565	1250	470		●	●	●	●	●				●		
	600	440/	500/	560	9	180	160	615	1270	470		●	●	●	●	●				●	●	
	670	440/	500/	560	10	200	170	685	1270	470		●	●	●	●	●				●	●	
	730	440/	500/	560	10,5	200	185	745	1270	470		●	●	●	●	●				●	●	
	780	440/	500/	560	11	200	210	795	1320	470		●	●	●	●	●				●	●	
	900	440/	500/	560	12	200	245	915	1380	470		●	●	●	●	●				●	●	
CORNER 2R90/330	550	440/	500/	560	8	180	150	550	1250	470		●	●	●	●	●						
	600	440/	500/	560	9	180	160	600	1270	470		●	●	●	●	●						
	670	440/	500/	560	10	200	170	670	1270	470		●	●	●	●	●						
	730	440/	500/	560	10,5	200	195	730	1270	470		●	●	●	●	●						
	780	440/	500/	560	11	200	210	780	1320	470		●	●	●	●	●						
	900	440/	500/	560	12	200	245	900	1380	470		●	●	●	●	●						
CORNER 2R90/450	550	440/	500/	560	8	180	155	550	1250	470		●	●	●	●	●						
	600	440/	500/	560	9	180	165	600	1270	470		●	●	●	●	●						
	670	440/	500/	560	10	200	175	670	1270	470		●	●	●	●	●						
	730	440/	500/	560	10,5	200	185	730	1270	470		●	●	●	●	●						
	780	440/	500/	560	11	200	200	780	1320	470		●	●	●	●	●						
	900	440/	500/	560	12	200	220	900	1380	470		●	●	●	●	●						
VERTICAL	440		560/	660	8	180	180	480	1150	465	●	●	●	●	■	●	●	●		●		
	500		660/	780	9	180	210	540	1250	505	●	●	●	●	■	●	●	●		●		
	550	660/	780		10	180	230	590	1370	505	●	●	●	●	■	●	●	●		●		
	600	780/	900		11	200	255	640	1490	505	●	●	●	●	■	●	●	●		●		
VERTICAL O	440		560/	660	8	180	170	480	1240	570	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●		
	500		660/	780	9	180	220	540	1340	570	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●		
	550	660/	780		10	180	225	590	1460	570	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●		
	600	780/	900		11	200	240	640	1580	570	●	●	●	●	■	●	●	●	●	●		
PRIZMA	670		500		10	200	165	670	1270	505		●	●	●	●	●				●		
	780		560		11	200	210	780	1320	535		●	●	●	●	●				●		
PRIZMA R135 (L/P)	670		500		10	200	175	670	1270	505		●	●	●	●	●				●		
	780		560		11	200	220	780	1320	535		●	●	●	●	●				●		
PANORAMA R550	670		470		10	200	160	670	1180	505		●	●	●	●	●				●		
	780		530		11	200	190	780	1290	535		●	●	●	●	●				●		
PANORAMA R900	670		470		10	200	170	670	1180	505		●	●	●	●	●				●		
	780		530		11	200	200	780	1290	535		●	●	●	●	●				●		

Дополнительные опции: VD - вертикальное открывание дверцы, DP - конвекционный кожух, VOP - выносной зольник, ZO - низкое основание, SO - сегментный шамот,
 DS - двойное стекло, DSM - двойное стекло с тонировкой, SM - стекло с тонировкой, DPS - дополнительная топочная дверца, KR - декоративная рамка, KA cassette - топка с пониженной мощностью, TV - водяной теплообменник

- ▲ дополнительные опции - только для дверец высотой 440,500 мм
● дополнительные опции
■ базовая версия



Модель	Серия	Размер дверцы		Ном. мощность	Ø ды- мохода	Вес	Габариты, мм			Дополнительные опции											
		мм		кВт	мм	кг	Ш	В	Г	VD	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	DPS	KR	KA	TV
ROTO	450	325	520	8,5	150	135	465	1160	510			●			●	●	●		●		
		375	570	8,5	150	140	465	1210	510			●			●	●	●		●		
ROTO V	450	325	520	10,1	150	160	465	1570	510			●			●	●	●		●		
		375	570	10,1	150	165	465	1620	510			●			●	●	●		●		
ROTO W	450	325	520	12,6	150	200	465	1530	510			●			●	●	●		●		
		375	570	12,6	150	210	465	1580	510			●			●	●	●		●		

Модель	Серия	Размер дверцы		Ном. мощность	Мощ- ность теплооб- менника	KPL + V750	Ø ды- мохода	Вес	Габариты, мм			Дополнительные опции					
		мм		кВт	кВт	кВт	мм	кг	Ш	В	Г	VOP	DS	DSM	SM	DPS	KR
KPL	400	375	520	10		13.2	180	185	450	1110	675	●	●	●	●	●	●
KPL W		375	520	11,3	6.3		180	255	450	1430	675	●	●	●	●	●	●

Дополнительные опции: VD - вертикальное открывание дверцы, DP - конвекционный кожух, VOP - выносной зольник, ZO - низкое основание, SO - сегментный шамот,
 DS - двойное стекло, DSM - двойное стекло с тонировкой, SM - стекло с тонировкой, DPS - дополнительная топочная дверца, KR - декоративная рамка, KA cassette -топка с пониженной мощностью, TV - водяной теплообменник